

Easy Belt™



Product sheet

Easy belt™

Omschrijving

De *Easy belt™* is een makkelijk hulpmiddel om achter een voertuig te monteren om diverse product soorten zijwaarts snel te kunnen lossen. Het zijdelings lossen van product kan zowel rijdend als stilstaand en is mogelijk aan beide zijden van het voertuig. Door de side shift te gebruiken kan het werkbereik van de band zijdelings aanzienlijk worden vergroot, waardoor tijdens het aanvullen van een wegberm een veilige positie op de weg ingenomen kan worden. Door gebruik te maken van de doseer schuiven die op de trechter zijn aangebracht kan de product stroom die de band verlaat eenvoudig worden gedoseerd.



Unieke kenmerken

- Snel aan en afkoppelen
- Voor verschillende product soorten toepasbaar
- Universeel achter verschillende voertuigen
- In breedte verstelbaar voor optimaal werkbereik
- Uitermate geschikt voor horizontaal lossers

Specificaties

Afmeting B x L	: 2530mm x 1370mm
Gewicht	: 490 kg
Transportband breedte	: 800 mm
Aandrijving band	: Hydraulisch
Side shift	: Hydraulisch 500mm naar links & rechts

Snelwissel

Door het speciale ontwerp van de snelwissel is het mogelijk om de *Easy belt™* achter alle merken voertuigen te monteren. Het snelwissel systeem maakt het mogelijk om de *Easy belt™* snel aan en af te koppelen.

Product soorten

De *Easy belt™* is ontworpen voor het lossen van bijna alle losgestorte producten zoals; zand, grind, grond, zout en gebroken puin. Ook is het mogelijk om warm asfalt te lossen, er is namelijk een speciale hot-cleat band gemonteerd welke bestand is tegen hoge temperaturen welke kunnen optreden tijdens het vervoeren van warm asfalt.

Voor meer informatie



Rhino Engineering B.V.
Isotopenweg 41
3542 AS Utrecht

Tel nr. 030 2000155
Email info@rhino-bv.nl
Internet www.rhino-bv.nl