

Waste cleaner™



Productsheet

Waste cleaner™

Omschrijving

Deze afzetbare Waste Cleaner™ kan ingezet worden voor het ledigen en reinigen van alle gangbare ondergrondse afval containers. Deze afzetbare container heeft alles aan boord om snel, efficiënt en tegen lage kostprijs containers grondig te reinigen en te ontdoen van zijn vieze stank. De moderne technieken die verwerkt zijn in de Waste Cleaner™ maken dit product uniek in zijn soort.



Unieke kenmerken

- Flexibel inzetbaar
- Zeer goed schoonmaak resultaat
- Lage onderhouds kosten
- Betrouwbaar systeem

Binnen 4 minuten een container gelegegd, afval aangeperst, container grondig schoon gespoten en terug geplaatst!

Specificaties

Afmeting LxBxH	: 6500mm x 2500mm x 2800mm
Eigen gewicht leeg	: 6500kg
Brandstof brander ketels	: diesel
Inhoud brandstof tank	: 120L
Inhoud afval compartiment	: 13 m3
Inhoud schoon water tanks	: 3500L netto
Inhoud vuil water compartiment	: 5000L

Was waterdruk	: 100 t/m 150 bar
Was water tempratuur	: 90 graden Celsius
Cyclus tijd wassing	: +/- 50 seconden

De Waste Cleaner™ is voorzien van 2 extra roestvrijstalen slanghaspels met spuitlans om ook de buitenzijde van de afval containers te kunnen reinigen.

Besturing

De Waste Cleaner™ is uitgerust met een I-can besturings systeem, dit is een zeer betrouwbaar systeem wat ongevoelig is voor storingen. Dit systeem zorgt voor een probleemloze aansturing van alle elektrische, pneumatische en hydraulische componenten. Met dit I-can besturings systeem is het ook mogelijk om diverse variabelen naar klantwens in te stellen en te verfijnen voor optimale werking.

Voor meer informatie



Rhino Engineering B.V.
Isotopenweg 41
3542 AS Utrecht

Tel nr.	030 2000155
Email	info@rhino-bv.nl
Internet	www.rhino-bv.nl